

SÛLION

CONNECTING LIVES



1 DESCARGA
DOWNLOAD



2 ENLAZA
LINK



3 CONTROLA
CONTROL



**CONEXIÓN ENTRE
DISPOSITIVOS**



UNA SOLA APP



amazon alexa



CONTROL POR VOZ
AMAZON ALEXA O GOOGLE HOME



**CONTROL A
DISTANCIA**



Calle Verano 51 / Polígono Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / España

T +34 916 774 540
CIF A28763647

www.sulion.es

SÛLION CONNECTING LIVES



Descargar la App SÛLION IoT desde Google Play, Apple Store o leyendo el código QR.


REGISTRO(1).

- Seleccionar el modo de registro en la parte superior, correo electrónico (2) o teléfono móvil (3).
- Pulsar el botón "Obtener código de verificación SMS" e introducir código.

Sincronización

Asegúrese de que su smartphone se encuentra conectado a una red Wifi. Para sincronizar el dispositivo es necesario conectarlo a la red eléctrica y ponerlo en modo emparejamiento.

ESPERAR
10 SEGUNDOS
ENCENDER



ENCENDER Y
APAGAR
3 VECES



DISPOSITIVO
EN PARPADEO



CREAR FAMILIA(4)

-En la pantalla de creación de familias (residencia, oficina, apartamento, ...) se agregan o eliminan salas (habitaciones) donde se ubicarán los distintos dispositivos (5).
Nota: Permite su posterior edición y modificación.










-Una vez nuestro dispositivo este parpadeando, en la aplicación SÛLION IoT podremos añadirlo pulsando el icono "+" (6).

Selecciona "Dispositivo de iluminación" (7).

-A continuación, pulsar "Confirmado en la lámpara de flash" (8).

-La nueva pantalla pedirá introducir la contraseña Wifi y "Confirmar" (9). Esperar a que finalice el emparejamiento (10). Si tras realizar el "Conectado" el dispositivo no se sincroniza, repetir los pasos del apartado Sincronización nuevamente.

Una vez sincronizado el dispositivo se podrá acceder a él (11) desde la pantalla de control para darle nombre, manejar las diferentes funciones (encender, apagar, temporizar, etc) y crear escenarios (12).



SULION

ESTANDAR BOMBILLAS

BULBLIGHT / AMPOULE / BULB



	MODELO	W	LM			T°COLOR	DIMENSION
	G45	500349	5 ±10%	470 ±10%	E27	180°	CCT 3000-6500K Ø45 x 82mm
	A60	500348	10 ±10%	1055 ±10%	E27	180°	CCT 3000-6500K Ø60 x 112mm
	A70	500301	13 ±5%	1521 ±10%	E27	230°	CCT 3000-6500K Ø70 x 136mm
	G100	500308	10 ±10%	1055 ±10%	E27	230°	CCT 3000-6500K Ø95 x 137mm
	C37	500306	5 ±10%	470 ±10%	E14	160°	CCT 3000-6500K Ø37 x 108mm
	GU10	500311	5 ±10%	450 ±10%	GU10	120°	CCT 3000-6500K Ø56 x 50mm

MATERIAL

ABS | ABS | ABS | ABS

COLOR

BLANCO | WHITE | BLANC | BRANCO



LED SMD IP 20

CRI 80 A

15000h ~-5/+40°C



Calle Verano 51 / Polígono Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / España

T +34 916 774 540
CIF A28763647

www.sulion.es

SULION

ESTANDAR BOMBILLAS

BULBLIGHT / AMPOULE / BULB



	MODELO	W	LM			T°COLOR	DIMENSION
	A70	500302	13 ±5%	1521 ±10%	E27	180°	CCT 3000-6500K Ø70 x 120mm
	GU10	500312	5 ±10%	450 ±10%	GU10	120°	CCT 3000-6500K Ø56 x 50mm

MATERIAL

ABS | ABS | ABS | ABS

COLOR

BLANCO | WHITE | BLANC | BRANCO



TEC

LED



IP
20




A



15000h



-5
~+40°C



Calle Verano 51 / Polígono Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / España


T +34 916 774 540
CIF A28763647

www.sulion.es

SULION

CLEAR BOMBILLA FILAMENTO

BULBLIGHT / AMPOULE / BULB



	MODELO	W	LM			T°COLOR	DIMENSION
	A60	500335	7 ±10%	806 ±10%	E27	360°	CCT 2200-6500 K Ø60 x 105mm
	G125	500338	7 ±10%	806 ±10%	E27	360°	CCT 2200-6500 K Ø125 x 175mm
	ST64	500340	7 ±10%	806 ±10%	E27	360°	CCT 2200-6500 K Ø64 x 140mm

MATERIAL

CRISTAL | GLASS | CRISTAL | VIDRIO

COLOR

TRANSPARENTE | TRANSPARENT



TEC

LED



IP
20



A



15000h



-5
~+40°C



Calle Verano 51 / Polígono Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / España

T +34 916 774 540
CIF A28763647




www.sulion.es

SULION

AMBER BOMBILLA FILAMENTO

BULBLIGHT / AMPOULE / BULB



	MODELO	W	LM			T°COLOR	DIMENSION
	ST64	500353	7 ±10%	600 ±10%	E27	360°	CCT 1800-2200 K Ø64 x 140mm
	A60	500396	7 ±10%	600 ±10%	E27	360°	CCT 2000-5000 K Ø60 x 105mm
	G125	500395	7 ±10%	600 ±10%	E27	360°	CCT 2000-5000 K Ø125 x 175mm

MATERIAL

CRISTAL | GLASS | CRISTAL | VIDRIO

COLOR

TRANSPARENTE | TRANSPARENT



LED SMD IP 20

CRI 80 A

15000h ~-5/+40°C



Calle Verano 51 / Polígono Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / España

T +34 916 774 540
CIF A28763647



www.sulion.es

SULION

MILKY BOMBILLA FILAMENTO

BULBLIGHT / AMPOULE / BULB



TEC

LED



SMD

IP
20



CRI
80



A



15000h



-5
~+40°C



	MODELO	W	LM			T°COLOR	DIMENSION
	A60	500350	7 ±10%	780 ±10%	E27	360°	CCT 2200 - 5500K Ø60 x 105mm
	G125	500351	7 ±10%	780 ±10%	E27	360°	CCT 2200 - 5500K Ø125 x 175mm

MATERIAL

CRISTAL | GLASS | CRISTAL | VIDRIO

COLOR

TRANSPARENTE | TRANSPARENT



Calle Verano 51 / Polígono Industrial Las Monjas
28850 Torrejón de Ardoz / Madrid / España

T +34 916 774 540
CIF A28763647



www.sulion.es